



FÉNYSPO RT LUX
ÉPÍTŐ, KERESKEDELM I
és SZOLGÁLTATÓ KFT.

H-2890 Tata Agostyáni út 5.

Tel.: +36/30-986-9195

E-mail: info@fenysport.hu

Web: www.fenysport.hu

Cg.sz.: 11-09-008847

Adószám: 12879029-2-11

Indikatív ajánlat

Bana település részére

1

A település közvilágítási hálózatának korszerűsítése új LED-es lámpatestekkel

2026 III. negyedév

2026. június 30.

Kapcsolat: Szécsényi Csaba

+36-20-9-46-47-50

csaba.szecsenyi@fenysport.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

Ajánlatkérésük és a közvilágításról kapott információk alapján elkészítettük a település közvilágítás korszerűsítési koncepcióját.

A jelenlegi közvilágítás bemutatása:

A kapott adatok alapján a településen az alábbi LED-es lámpatesteket kívánják lecserélni.

Jelenlegi lámpatest állomány	Darabszám
LED-es lámpatest	31
Összesen	31

Ajánlott lámpatestek bemutatása:

Vizulo Colibri 22W



2

A lámpatest tulajdonságai:

- 3000 vagy 4000 K-es színhőmérséklet
- Beépített dimmelési és programozási lehetőség, további energiamegtakarítás elérése érdekében
- áramszolgáltató rendszerengedély
- A lámpatest oszlopkarra is csatlakozóelem nélkül szerelhető, oszlopcsúcsra való szerelés esetén külön közelem szükséges
- A lámpatest dőlése -15 + 5 fok között változtatható oszlopkaron.
- A lámpatest csavaros kialakítású, szerszámmal nyitható változat
- ENEC, CE, RoHS tanúsítvány
- Zhaga tanúsítvány
- Megfelelő fényeloszlás, 50 féle optika
- Minőségi LED-ek használata, 100.000 üzemóra (L90 B10)
- Teljes alumínium ház hosszú élettartamra tervezve
- IP66, IK08 védettség
- 5 év teljes körű garancia, amely 10 évre kiterjeszthető
- Alacsony karbantartási igény, 4-6 év tisztítási ciklus

Vizulo Micro Martin



A lámpatest tulajdonságai:

- 3000 vagy 4000 K-es színhőmérséklet
- Beépített dimmelési és programozási lehetőség, további energiamegtakarítás elérése érdekében
- áramszolgáltató rendszerengedély
- A lámpatest oszlopcsúcsra és oszlopkarra is csatlakozóelem nélkül szerelhető
- A lámpatest dőlése -15 + 15 fok között változtatható oszlopkaron.
- A lámpatest szerszám nélkül nyitható, csatos kialakítású
- ENEC, CE, RoHS tanúsítvány
- Zhaga tanúsítvány
- Megfelelő fényeloszlás, 50 féle optika
- Minőségi LED-ek használata, 100.000 üzemóra (L90 B10)
- Teljes alumínium ház hosszú élettartamra tervezve
- IP66, IK08 védettség
- 5 év teljes körű garancia, amely 10 évre kiterjeszthető
- Alacsony karbantartási igény, 4-6 év tisztítási ciklus

A lámpatestek éjszakai fényáramszabályozása tekintetében az alábbi programot javasoljuk:

- 22:00 óráig a lámpatestek teljes fényárammal üzemelnek
- 22:00 - 23:00 óráig a fényáram 75%-ra csökken.
- 23:00 - 04:00 óráig a fényáram 50%-ra csökken, ebben az időszakban a mozgás minimális
- 04:00 - 05:00 óráig a fényáram 75%-ra erősödik.
- 05:00 után a fényáram ismét maximális kikapcsolásig.

A szabályozás nélküli változathoz képest a szabályozással további 27% energia megtakarítás érhető el.



FÉNYSPOORT LUX
ÉPÍTŐ, KERESKEDELMİ
és SZOLGÁLTATÓ KFT.

H-2890 Tata Agostyáni út 5.

Tel.: +36/30-986-9195

E-mail: info@fenysport.hu

Web: www.fenysport.hu

Cg.sz.: 11-09-008847

Adószám: 12879029-2-11

Ajánljuk az Önkormányzat számára, hogy a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a tervezett lámpatestek szabványos alkatrészek felhasználásával készüljenek (ún. Zhaga szabvány), mert ez lehetővé teszi, hogy a lámpatestek alkatrészutánpótlása gyártó függetlenül, csereszabatosan elvégezhető legyen az üzemeltetés hosszú 20-30 éves távlatában is.

A lámpatestek rendelkezzenek gyártótól független laboratóriumból IP és IK mérésekkel, illetve szükséges, hogy a lámpatestek típusvizsgálata független intézményben történjen (ENEC tanúsítvány). Ezáltal a lámpatestek megfelelő minőség garantálható.

Az alkalmazni kívánt lámpatestek esetén gyártótól független laborban készült fénytechnikai és elektromos mérési jegyzőkönyvek szükségesek, ezáltal biztosítható, hogy a tervezett és a megvalósított állapot egymásnak megfeleljen, illetve, hogy a megcélzott energia-megtakarítás realizálódjon.

A jelen ajánlatban ajánlott lámpatestek Zhaga szabvány szerint készülnek, ENEC tanúsítvánnyal rendelkeznek, mindegyik alkalmazandó lámpatestről független laborban készült fénytechnikai és elektromos mérési jegyzőkönyv és IP és IK jegyzőkönyv rendelkezésre áll. A lámpatestek rendelkeznek az áramszolgáltató rendszerengedélyével.



FÉNYSPORT LUX
ÉPÍTŐ, KERESKEDELMİ
és SZOLGÁLTATÓ KFT.

H-2890 Tata Agostyáni út 5.
Tel.: +36/30-986-9195
E-mail: info@fenysport.hu
Web: www.fenysport.hu
Cg.sz.: 11-09-008847
Adószám: 12879029-2-11

Ajánlat

A jelenlegi közvilágítási hálózaton üzemelő LED-es lámpatestek teljesítménye nem ismert, ezért ajánlatunkban két különböző teljesítményű lámpatestet szerepeltetünk.

Az alacsonyabb teljesítményű változat a kisebb teljesítményű meglévő lámpatestek kiváltására, míg a nagyobb teljesítményű változat a nagyobb teljesítményű meglévő lámpatestek helyettesítésére alkalmas.

Ez biztosítja, hogy a végleges kiválasztás a helyszíni adottságoknak és a jelenleg üzemelő lámpatestek műszaki paramétereinek megfelelően történhessen meg.

Vizulo Colibri lámpatest esetén:

Energiatakarékoságú célú lámpatest csere			
Megnevezés	Darab	Egységár	Nettó összesen
Vizulo Colibri 15-40W	31	55 000	1 705 000
Bekötővezeték csere	1	9 000	9 000
Lámpa felszerelése meglévő karra, lámpatest újra bekötése	31	22 000	682 000
Kiviteli terv készítése, engedélyeztetés, köztisztviselői hozzájárulás	1	83 700	83 700
Adminisztráció, fénymérés, átadási dokumentáció	1	46 500	46 500
Összesen (nettó)			2 526 200
Összesen (bruttó)			3 208 274

5

Vizulo Micro Martin lámpatest esetén:

Energiatakarékoságú célú lámpatest csere			
Megnevezés	Darab	Egységár	Nettó összesen
Vizulo Micro Martin 41-90W	31	72 665	2 252 615
Bekötővezeték csere	1	9 000	9 000
Lámpa felszerelése meglévő karra, lámpatest újra bekötése	31	22 000	682 000
Kiviteli terv készítése, engedélyeztetés, köztisztviselői hozzájárulás	1	83 700	83 700
Adminisztráció, fénymérés, átadási dokumentáció	1	46 500	46 500
Összesen (nettó)			3 073 815
Összesen (bruttó)			3 903 745

Az ajánlat érvényessége: 3 hónap

Bízunk benne, hogy ajánlatunk elnyeri tetszését, bármilyen kérdés esetén forduljon hozzám bizalommal.

Tata, 2026.07.30.



FÉNYSPOORT LUX
ÉPÍTŐ, KERESKEDELMİ
és SZOLGÁLTATÓ KFT.

H-2890 Tata Agostyáni út 5.

Tel.: +36/30-986-9195

E-mail: info@fenysport.hu

Web: www.fenysport.hu

Cg.sz.: 11-09-008847

Adószám: 12879029-2-11

Fénysport Lux Kft. bemutatása

Cégadatok

Cégnév	Fénysport Lux Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Társaság székhelye	2890, Tata, Agostyáni u. 5.
Alapítás ideje	2002
Tevékenységek	Közvilágítási üzletág: Kültéri világítástervezés Lámpatest szállítás Közvilágítási rendszerek korszerűsítése, üzemeltetése Villanyszerelési és kábszerelési kivitelezés Világítástechnikai és villanyszerelési anyagok kereskedelme
Honlap	www.fenysport.hu
Kapcsolat:	Szécsényi Csaba +36-20-9-46-47-50 csaba.szecsényi@fenysport.hu

6

A tatai székhelyű Fénysport Lux Kft. immáron 24 éve aktív a világítástechnikai piacon.

Főbb tevékenységek:

- Közvilágítás és villamos tervezés,
- Közvilágítási lámpatest és acéloszlop kereskedelem,
- LED-es közvilágítás korszerűsítés, üzemeltetés,
- Kültéri villanyszerelés, hálózatépítés,
- Mérnöki szolgáltatások: megvilágítás mérési jegyzőkönyvek készítése, projektmenedzsment, energetikai tanácsadás.



FÉNYSPORT LUX
ÉPÍTŐ, KERESKEDELMİ
és SZOLGÁLTATÓ KFT.
H-2890 Tata Agostyáni út 5.
Tel.: +36/30-986-9195
E-mail: info@fenysport.hu
Web: www.fenysport.hu
Cg.sz.: 11-09-008847
Adószám: 12879029-2-11


Közvilágítási üzletág:

A közvilágítás területén cégünk az alábbi piacokon van jelen:

- Közvilágítás és villamos tervezés,
- Közvilágítási lámpatest és acéloszlop kereskedelem.
- LED-es közvilágítás korszerűsítés, üzemeltetés,
- Kültéri villanszerelés, hálózátépítés.

A Fénysport Lux Kft. a fenti piacokon a világítástechnikai megoldások teljes vertikumában áll ügyfelei rendelkezésére:

- Fénytechnikai mérés.
- Világítástervezés.
- Engedélyezési eljárások lefolytatása, kiviteli tervezés.
- Projektek teljes körű lefolytatása:
 - Lámpatest beszállítás.
 - Teljes körű kivitelezés, hálózátépítés, közvilágítási oszlopállítás.
 - Garanciális ügyintézés.
- Közvilágítás üzemeltetés és hibaelhárítás.
- Energetikai tanácsadás, audit.



Forgalmazott termékek:

- **VIZULO** közvilágítási lámpatestek (E.ON, MVM és OPUS, BDK rendszerengedéllyel),
- **RAGNI** dísz- és parkvilágítás, közvilágítási lámpatestek,
- **HESS** dísz- és parkvilágítás, közvilágítási lámpatestek,
- **LEC** kültéri díszvilágítás, kiemelő világítás,
- **SIDE** kültéri díszvilágítás, kiemelő világítás,
- **Elektromontaz** acéloszlopok.




Elektromontaz
Rzeszów SA

Közvilágítási referenciák az elmúlt évekből

Közvilágítás korszerősítés

- 9 év alatt több, mint 25.000 db világítótest szállítása a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. részére, többek között az alábbi helyszínekre:
 - Hungária körút,
 - Róbert Károly körút,
 - Könyves Kálmán körút,
 - 11-es út budapesti szakasza (Szentendrei út),
 - Egérút,
 - Hunyadi János út (6-os út),
 - Szilágyi út, Külső Szilágyi út,
 - Váci út,
 - Megyeri út,
- Budapest Airport út- és térvilágítás korszerősítése 1.000 db világítótesttel,
- Bács-Kiskun vármegyében:
 - Dunaegyháza közvilágítás korszerősítése 283 db világítótesttel,
- Baranya vármegyében:
 - Kovácsszénája közvilágítás korszerősítése 21 db világítótesttel,
- Fejér vármegyében:
 - Bakonykúti közvilágítás korszerősítése 40 db világítótesttel,
 - Csabdi közvilágítás korszerősítése 125 db világítótesttel,
 - Csósz korszerősítése 116 db világítótesttel (folyamatban),
 - Daruszentmiklós közvilágítás korszerősítése 247 db világítótesttel (folyamatban),
 - Fehérvárcsurgó korszerősítése 328 db világítótesttel,
 - Iszkaszentgyörgy közvilágítás korszerősítése 492 db világítótesttel,
 - Iváncsa közvilágítás korszerősítése 456 db világítótesttel,
 - Magyaralmás korszerősítése 117 db világítótesttel (folyamatban),
 - Nagymarás korszerősítése 187 db világítótesttel (folyamatban),
 - Nagyveleg közvilágítás korszerősítése 42 db világítótesttel,
 - Söréd közvilágítás korszerősítése 33 db világítótesttel,
 - Székesfehérvár BUBA közvilágítás építése 232 db világítótesttel,
 - Pusztavám korszerősítése 276 db világítótesttel (folyamatban),
 - Vértesboglár közvilágítás korszerősítése 96 db világítótesttel,
- Győr-Moson-Sopron vármegyében:
 - 8647-es (Sopron) elkerülő út közvilágítás kialakítása 113 db világítótesttel,
 - Dunakiliti közvilágításának korszerősítése 329 db világítótesttel,
 - Dunaremete közvilágítás korszerősítése 77 db világítótesttel (folyamatban),
 - Fertőszentmiklós közvilágítás korszerősítése 239 db világítótesttel,





FÉNYSPOORT LUX
ÉPÍTŐ, KERESKEDELM
és SZOLGÁLTATÓ KFT.

H-2890 Tata Agostyáni út 5.
Tel.: +36/30-986-9195
E-mail: info@fenysport.hu
Web: www.fenysport.hu
Cg.sz.: 11-09-008847
Adószám: 12879029-2-11

- Hédervár közvilágítás korszerűsítése 29 db világítótesttel (folyamatban),
- Ikrény közvilágítás korszerűsítése 250 db világítótesttel,
- Kisbodak közvilágítás korszerűsítése 70 db világítótesttel,
- Lipót közvilágítás korszerűsítése 165 db világítótesttel,
- Pereszteg közvilágítás korszerűsítése 78 db világítótesttel (folyamatban),
- Sokorópátka közvilágítás korszerűsítése 135 db világítótesttel,
- Heves vármegyében:
 - Detk közvilágítás korszerűsítése 286 db világítótesttel,
 - Rózsaszentmárton közvilágítás korszerűsítése 200 db világítótesttel (folyamatban),
 - Szűcsi közvilágítás korszerűsítése 245 db világítótesttel (folyamatban),
- Komárom-Esztergom vármegyében:
 - Ács főút közvilágítás korszerűsítése 92 db világítótesttel,
 - Ácsteszer közvilágítás korszerűsítése 67 db világítótesttel,
 - Aka közvilágítás korszerűsítése 57 db világítótesttel,
 - Annavölgy közvilágítás korszerűsítése 128 db világítótesttel,
 - Bakonysárkány közvilágítás korszerűsítése 111 db világítótesttel (folyamatban),
 - Bakonyszombathely közvilágítás korszerűsítése 208 db világítótesttel,
 - Bársonyos közvilágítás korszerűsítése 103 db világítótesttel,
 - Bokod közvilágításának korszerűsítése 307 db világítótesttel,
 - Csabdi közvilágításának korszerűsítése 125 db világítótesttel,
 - Csém közvilágítás korszerűsítése 56 db világítótesttel,
 - Dorog közvilágítás korszerűsítése 1.700 db világítótesttel (folyamatban),
 - Dömös közvilágítás korszerűsítése 267 db világítótesttel,
 - Dunaalmás közvilágítás korszerűsítése 287 db világítótesttel,
 - Dunaszentmiklós közvilágítás korszerűsítése 120 db világítótesttel,
 - Gyermely közvilágítás korszerűsítése 238 db világítótesttel,
 - Kerékteleki közvilágítás korszerűsítése 66 db világítótesttel (folyamatban),
 - Kisigmánd közvilágítás korszerűsítése 54 db világítótesttel,
 - Komárom közvilágítás korszerűsítése 2600 db világítótesttel,
 - Környe közvilágítás korszerűsítése 454 db világítótesttel,
 - Máriahalom közvilágítás korszerűsítése 65 db világítótesttel,
 - Mocsá közvilágítás korszerűsítése 205 db világítótesttel,
 - Nagysáp közvilágítás korszerűsítése 180 db világítótesttel,
 - Naszály közvilágítás korszerűsítése 161 db világítótesttel,
 - Oroszlány közvilágítás korszerűsítése 1.818 db világítótesttel,
 - Sárissáp közvilágítás korszerűsítése 378 db világítótesttel,
 - Súr közvilágítás korszerűsítése 122 db világítótesttel,
 - Szákszend közvilágítás korszerűsítése 174 db világítótesttel,
 - Szomód közvilágítás korszerűsítése 150 db világítótesttel,
 - Szomor közvilágítás korszerűsítése 195 db világítótesttel,
 - Tárkány közvilágítás korszerűsítése 137 db világítótesttel,
 - Tát közvilágítás korszerűsítése 644 db világítótesttel,
 - Tata közvilágítás korszerűsítése 1.000 db világítótesttel,
 - Tatabánya közvilágítás korszerűsítése 575 db parkvilágító világítótesttel,
 - Tokodaltáró közvilágítás korszerűsítése 307 db világítótesttel,



FÉNYSPORT LUX
ÉPÍTŐ, KERESKEDELMİ
és SZOLGÁLTATÓ KFT.

H-2890 Tata Agostyáni út 5.

Tel.: +36/30-986-9195

E-mail: info@fenysport.hu

Web: www.fenysport.hu

Cg.sz.: 11-09-008847

Adószám: 12879029-2-11

- Úny közvilágítás korszerűsítése 120 db világítótesttel,
- Vérteskehely közvilágítás korszerűsítése 63 db világítótesttel,
- Vértessomló közvilágítás korszerűsítése 198 db világítótesttel,
- Vértestolna közvilágítás korszerűsítése 99 db világítótesttel,
- Nógrád vármegyében:
 - Kéthodony közvilágítás korszerűsítése 143 db világítótesttel (folyamatban),
 - Legénd közvilágítás korszerűsítése 124 db világítótesttel (folyamatban),
 - Nézsa közvilágítás korszerűsítése 140 db világítótesttel (folyamatban),
- Pest vármegyében:
 - Bernecebaráti közvilágítás korszerűsítése 245 db világítótesttel,
 - Csővár közvilágítás korszerűsítése 176 db világítótesttel (folyamatban),
 - Csomád közvilágításának korszerűsítése 363 db világítótesttel,
 - Dömös közvilágításának korszerűsítése 267 db világítótesttel,
 - Galgagyörk közvilágítás korszerűsítése 186 db világítótesttel,
 - Ipolydamásd közvilágítás korszerűsítése 81 db világítótesttel,
 - Ipolytölgyes közvilágítás korszerűsítése 66 db világítótesttel,
 - Kemence közvilágítás korszerűsítése 266 db világítótesttel,
 - Kismaros közvilágítás korszerűsítése 412 db világítótesttel (folyamatban),
 - Kosd közvilágítás korszerűsítése 551 db világítótesttel,
 - Kóspallag közvilágítás korszerűsítése 141 db világítótesttel,
 - Majosháza közvilágítás korszerűsítése 227 db világítótesttel,
 - Páty körforgalmának közvilágítás építése 67 db világítótesttel,
 - Peröcsény közvilágítás korszerűsítése 102 db világítótesttel (folyamatban),
 - Püspökhátvan közvilágítás korszerűsítése 286 db világítótesttel,
 - Rád közvilágítás korszerűsítése 292 db világítótesttel,
 - Sósút közvilágítás korszerűsítése 525 db világítótesttel,
 - Szokolya közvilágításának korszerűsítése 332 db világítótesttel (folyamatban),
 - Sződliget közvilágításának korszerűsítése 575 db világítótesttel,
 - Vámosmikola közvilágítás korszerűsítése 241 db világítótesttel,
- Somogy vármegyében:
 - Bakháza közvilágítás korszerűsítése 38 db világítótesttel,
 - Bószénfa közvilágítás korszerűsítése 100 db világítótesttel,
 - Büssü közvilágításának korszerűsítése 77 db világítótesttel (folyamatban),
 - Kisgyálán közvilágításának korszerűsítése 56 db világítótesttel (folyamatban),
 - Patca közvilágítás korszerűsítése 23 db világítótesttel,
 - Rinyakovácsi közvilágításának korszerűsítése 33 db világítótesttel (folyamatban),
 - Sántos közvilágítás korszerűsítése 89 db világítótesttel,
 - Simonfa közvilágítás korszerűsítése 78 db világítótesttel,
 - Som közvilágítás korszerűsítése 147 db világítótesttel,
 - Szántód közvilágítás korszerűsítése 509 db világítótesttel,
 - Szenna közvilágítás korszerűsítése 164 db világítótesttel,
 - Szilvásszentmárton közvilágítás korszerűsítése 49 db világítótesttel,
 - Zselickisfalud közvilágítás korszerűsítése 47 db világítótesttel,
 - Zselickislak közvilágítás korszerűsítése 45 db világítótesttel,



FÉNYSPOORT LUX
ÉPÍTŐ, KERESKEDELMİ
és SZOLGÁLTATÓ KFT.

H-2890 Tata Agostyáni út 5.

Tel.: +36/30-986-9195

E-mail: info@fenysport.hu

Web: www.fenysport.hu

Cg.sz.: 11-09 008847

Adószám: 12879029-2-11

- Tolna vármegyében:
 - Felsőnána közvilágítás korszerűsítése 82 db világítótesttel,
 - Kismányok közvilágítás korszerűsítése 45 db világítótesttel,
 - Kocsola közvilágítás korszerűsítése 208 db világítótesttel,
 - Miszla közvilágítás korszerűsítése 90 db világítótesttel (folyamatban),
 - Váralja közvilágítás korszerűsítése 92 db világítótesttel,
- Vas vármegyében:
 - Egyházashollós közvilágítás korszerűsítése 130 db világítótesttel,
 - Csánig közvilágítás korszerűsítése 54 db világítótesttel (folyamatban),
 - Felsőjánosfa közvilágítás korszerűsítése 68 db világítótesttel,
 - Felsőmarác közvilágítás korszerűsítése 98 db világítótesttel,
 - Gyanógeregye közvilágítás korszerűsítése 35 db világítótesttel (folyamatban),
 - Harasztifalu közvilágítás korszerűsítése 40 db világítótesttel,
 - Hegyhátszentjakab közvilágítás korszerűsítése 134 db világítótesttel,
 - Hegyhátszentmárton közvilágítás korszerűsítése 24 db világítótesttel,
 - Jákfa közvilágítás korszerűsítése 132 db világítótesttel,
 - Kercaszomor közvilágítás korszerűsítése 49 db világítótesttel,
 - Kerkáskápolna közvilágítás korszerűsítése 30 db világítótesttel,
 - Kisrákos közvilágítás korszerűsítése 44 db világítótesttel,
 - Kisunym közvilágítás korszerűsítése 105 db világítótesttel,
 - Kőszegpaty közvilágítás korszerűsítése 46 db világítótesttel (folyamatban),
 - Magyarzombatfa közvilágítás korszerűsítése 81 db világítótesttel,
 - Nagykölked közvilágítás korszerűsítése 36 db világítótesttel,
 - Nagyrákos közvilágítás korszerűsítése 113 db világítótesttel,
 - Nagytilaj közvilágítás korszerűsítése 47 db világítótesttel (folyamatban),
 - Nemesböd közvilágítás korszerűsítése 100 db világítótesttel,
 - Nemescsó közvilágítás korszerűsítése 67 db világítótesttel,
 - Nemeskeresztúr közvilágításának korszerűsítése 56 db világítótesttel (folyamatban),
 - Nick közvilágítás korszerűsítése 90 db világítótesttel (folyamatban),
 - Órimagyarósd közvilágítás korszerűsítése 69 db világítótesttel,
 - Pankasz közvilágítás korszerűsítése 69 db világítótesttel,
 - Pinkaminszent közvilágítás korszerűsítése 73 db világítótesttel,
 - Rádóckölked közvilágítás korszerűsítése 46 db világítótesttel,
 - Répceszentgyörgy közvilágítás korszerűsítése 31 db világítótesttel,
 - Sajtoskál közvilágítás korszerűsítése 82 db világítótesttel (folyamatban),
 - Sorkifalud közvilágítás korszerűsítése 127 db világítótesttel (folyamatban),
 - Sorkikápolna közvilágítás korszerűsítése 51 db világítótesttel (folyamatban),
 - Szaknyér közvilágítás korszerűsítése 22 db világítótesttel,
 - Szarvaskend közvilágítás korszerűsítése 47 db világítótesttel,
 - Szatta közvilágítás korszerűsítése 19 db világítótesttel,
 - Szőce közvilágítás korszerűsítése 92 db világítótesttel,
 - Vasalja közvilágítás korszerűsítése 88 db világítótesttel,
 - Velemér közvilágítás korszerűsítése 42 db világítótesttel,
 - Viszák közvilágítás korszerűsítése 54 db világítótesttel,
 - Zsédény közvilágítás korszerűsítése 30 db világítótesttel,



FÉNYSPOORT LUX
ÉPÍTŐ, KERESKEDELMİ
és SZOLGÁLTATÓ KFT.

H-2890 Tata Agostyáni út 5.

Tel.: +36/30-986-9195

E-mail: info@fenysport.hu

Web: www.fenysport.hu

Cg.sz.: 11-09-008847

Adószám: 12879029-2-11

• Veszprém vármegyében:

- Adásztevel közvilágítás korszerűsítése 74 db világítótesttel,
- Bakonyjákó közvilágítás korszerűsítése 123 db világítótesttel,
- Bakonyháza közvilágítás korszerűsítése 92 db világítótesttel (folyamatban),
- Bakonytamási közvilágítás korszerűsítése 107 db világítótesttel (folyamatban),
- Bazsi közvilágításának korszerűsítése 50 db világítótesttel (folyamatban),
- Borszörcsök közvilágítás korszerűsítése 43 db világítótesttel,
- Borzavár közvilágítás korszerűsítése 160 db világítótesttel (folyamatban),
- Csehbánya közvilágítás korszerűsítése 52 db világítótesttel (folyamatban),
- Devecser közvilágítás korszerűsítése 614 db világítótesttel,
- Hegymagas közvilágítás korszerűsítése 65 db világítótesttel (folyamatban),
- Káptalantóti közvilágítás korszerűsítése 88 db világítótesttel,
- Kisapáti közvilágítás korszerűsítése 57 db világítótesttel,
- Kisszőlős közvilágítás korszerűsítése 43 db világítótesttel (folyamatban),
- Kolontár közvilágítás korszerűsítése 71 db világítótesttel,
- Kup közvilágításának korszerűsítése 39 db világítótesttel (folyamatban),
- Lesenceistvánd közvilágítás korszerűsítése 143 db világítótesttel (folyamatban),
- Lókút közvilágítás korszerűsítése 70 db világítótesttel,
- Magyargencs közvilágítás korszerűsítése 92 db világítótesttel (folyamatban),
- Monoszló közvilágítás korszerűsítése 27 db világítótesttel (folyamatban),
- Nagycsád közvilágítás korszerűsítése 106 db világítótesttel (folyamatban),
- Nagytevel közvilágítás korszerűsítése 80 db világítótesttel,
- Nagygyirmót közvilágításának korszerűsítése 98 db világítótesttel (folyamatban),
- Nóráp közvilágítás korszerűsítése 32 db világítótesttel (folyamatban),
- Oroszi közvilágításának korszerűsítése 29 db világítótesttel (folyamatban),
- Óbudavár közvilágítás korszerűsítése 12 db világítótesttel,
- Pápakovácsi közvilágítás korszerűsítése 71 db világítótesttel (folyamatban),
- Somlójenő közvilágításának korszerűsítése 67 db világítótesttel (folyamatban),
- Somlósőlős közvilágítás korszerűsítése 211 db világítótesttel (folyamatban),
- Somlóvásárhely közvilágításának korszerűsítése 232 db világítótesttel (folyamatban),
- Tagyon közvilágítás korszerűsítése 20 db világítótesttel,
- Taliándörögd közvilágítás korszerűsítése 81 db világítótesttel (folyamatban),
- Ugod közvilágítás korszerűsítése 188 db világítótesttel,
- Uza közvilágítás korszerűsítése 85 db világítótesttel (folyamatban),
- Városlőd közvilágítás korszerűsítése 217 db világítótesttel,
- Zánka közvilágítás korszerűsítése 300 db világítótesttel,
- Zirc közvilágítás korszerűsítése 954 db világítótesttel,

• Zala vármegyében:

- Alsószerterzsébet közvilágítás korszerűsítése 31 db világítótesttel (folyamatban),
- Baktúttos közvilágítás korszerűsítése 51 db világítótesttel (folyamatban),
- Barlahida közvilágítás korszerűsítése 51 db világítótesttel (folyamatban),
- Bocfölde közvilágítás korszerűsítése 206 db világítótesttel (folyamatban),
- Boncodfölde közvilágítás korszerűsítése 49 db világítótesttel (folyamatban),
- Csértalakos közvilágítás korszerűsítése 16 db világítótesttel,
- Csesztreg közvilágítás korszerűsítése 154 db világítótesttel (folyamatban),



FÉNYSPOORT LUX
ÉPÍTŐ, KERESKEDELMİ
és SZOLGÁLTATÓ KFT.

H-2890 Tata Agostyáni út 5.
Tel.: +36/30-986-9195
E-mail: info@fenysport.hu
Web: www.fenysport.hu
Cg.sz.: 11-09-008847
Adószám: 12879029-2-11

- o Dobri közvilágítás korszerősítése 30 db világítótessel,
- o Felsőszenterzsébet közvilágítás korszerősítése 15 db világítótessel (folyamatban),
- o Gősfá közvilágítás korszerősítése 81 db világítótessel (folyamatban),
- o Gutorfölde közvilágítás korszerősítése 192 db világítótessel (folyamatban),
- o Hernyék közvilágítás korszerősítése 42 db világítótessel,
- o Iborfia közvilágítás korszerősítése 14 db világítótessel (folyamatban),
- o Iklódbördőce közvilágítás korszerősítése 36 db világítótessel,
- o Karmacs közvilágítás korszerősítése 89 db világítótessel (folyamatban),
- o Kemendollár közvilágítás korszerősítése 119 db világítótessel,
- o Kerkafalva közvilágítás korszerősítése 50 db világítótessel (folyamatban),
- o Kerkakutas közvilágítás korszerősítése 35 db világítótessel (folyamatban),
- o Kerkateskánd közvilágítás korszerősítése 37 db világítótessel,
- o Kispáli közvilágítás korszerősítése 24 db világítótessel (folyamatban),
- o Kissziget közvilágítás korszerősítése 29 db világítótessel,
- o Kustánszeg közvilágítás korszerősítése 121 db világítótessel,
- o Lendvadedes közvilágítás korszerősítése 20 db világítótessel,
- o Lisperzentadorján közvilágítás korszerősítése 79 db világítótessel,
- o Lovászi közvilágítás korszerősítése 210 db világítótessel,
- o Magyarföld közvilágítás korszerősítése 23 db világítótessel (folyamatban),
- o Maróc közvilágítás korszerősítése 38 db világítótessel,
- o Mikekarácsonyfa közvilágítás korszerősítése 61 db világítótessel,
- o Nemesnép közvilágítás korszerősítése 36 db világítótessel (folyamatban),
- o Ormándlak közvilágítás korszerősítése 69 db világítótessel (folyamatban),
- o Orosztony közvilágítás korszerősítése 129 db világítótessel,
- o Pethőhenye közvilágítás korszerősítése 66 db világítótessel (folyamatban),
- o Pusztaderics közvilágítás korszerősítése 41 db világítótessel (folyamatban),
- o Salomvár közvilágítás korszerősítése 121 db világítótessel,
- o Sárhida közvilágítás korszerősítése 123 db világítótessel (folyamatban),
- o Sőjtör közvilágítás korszerősítése 231 db világítótessel,
- o Szécsisziget közvilágítás korszerősítése 43 db világítótessel,
- o Szentgyörgyvár közvilágítás korszerősítése 73 db világítótessel,
- o Szentgyörgyvölgy közvilágítás korszerősítése 109 db világítótessel (folyamatban),
- o Szentkozmadombja közvilágítás korszerősítése 42 db világítótessel (folyamatban),
- o Szentpéterfölde közvilágítás korszerősítése 32 db világítótessel (folyamatban),
- o Tófej közvilágítás korszerősítése 131 db világítótessel (folyamatban),
- o Tormafölde közvilágítás korszerősítése 51 db világítótessel,
- o Tornyiszentmiklós közvilágítás korszerősítése 120 db világítótessel,
- o Vindornaszőlős közvilágítás korszerősítése 51 db világítótessel (folyamatban),
- o Zalacséb közvilágítás korszerősítése 88 db világítótessel (folyamatban),
- o Zalaháshágy közvilágítás korszerősítése 98 db világítótessel (folyamatban),
- o Zalamerenye közvilágítás korszerősítése 70 db világítótessel (folyamatban),
- o Zalasabár közvilágítás korszerősítése 146 db világítótessel,
- o Zalaszentjakab közvilágítás korszerősítése 60 db világítótessel,
- o Zalavég közvilágítás korszerősítése 65 db világítótessel (folyamatban),
- o Zebecke közvilágítás korszerősítése 17 db világítótessel,



FÉNYSPOORT LUX
ÉPÍTŐ, KERESKEDELMİ
és SZOLGÁLTATÓ KFT.

H-2890 Tata Agostyáni út 5

Tel.: +36/30-986-9195

E-mail: info@fenysport.hu

Web: www.fenysport.hu

Cg.sz.: 11-09-008847

Adószám: 12879029-2-11

- Magyarország területén közel 100 további településen, körülbelül 20.000 db világítótест üzemel az általunk forgalmazott kültéri világítótestekből. Az alábbi településekre szállítottunk világítótesteket:

Almásfüzitő, Alsóörs, Ádánd, Apc, Ászár, Baj, Baja, Bajót, Balatonföldvár, Balatonlelle, Balassagyarmat, Bábolna, Bicske, Biatorbágy, Bonyhád, Budakalász, Budakeszi, Cegléd, Csákvár, Csörög, Dunakeszi, Écs, Esztergom, Erdőkertes, Felcsút, Fót, Gibárt, Gyermely, Gyula, Kajászó, Kerekharaszt, Kisbér, Kistarcsa, Lábatlan, Marcali, Martonvásár, Mende, Mogyoród, Monor, Nagykanizsa, Nagyigmánd, Naszály, Neszmély, Nyársapát, Nyergesújfalu, Paks, Salgótarján, Ságvár, Siófok, Sopron, Szada, Szigetszentmiklós, Szuha, Tarján, Tokod, Tiszaújváros, Üllő, Üröm, Várgesztes, Vértesszőlős, Vörs, Zsámbok, stb.



FÉNYSPOORT LUX
ÉPÍTŐ, KERESKEDELMİ
és SZOLGÁLTATÓ KFT.

H-2890 Tata Agostyáni út 5.

Tel.: +36/30-986-9195

E-mail: info@fenysport.hu

Web: www.fenysport.hu

Cg.sz.: 11-09-008847

Adószám: 12879029-2-11

Díszvilágítás

Díszvilágítás megtervezésében, szimulációjában, világítótest kiválasztásában, kivitelezésében és karbantartásában főbb referenciáink az elmúlt évekből:

- Tatabánya, Turul szobor RGB díszvilágításának kialakítása és üzemeltetése,
- Tatabánya, karácsonyi díszvilágítás szerelése,
- Budapesti Corvinus Egyetem Campusának homlokzatán lévő művészi installáció díszvilágítása,
- Tatán a városképet meghatározó Kálvária dombon lévő építmények megvilágítása (Nagytemplom, Söréttorony, Kálvária kápolna, Víztorony),
- Tata, Kossuth tér megvilágítását szolgáló lámpatestek beszállítása, közvilágítás építés, villamos kivitelezés a Bercsényi utcában és a János Pál pápa téren,
- Komárom Tengerészeti emlékmű, Trianon emlékmű díszvilágításának tervezése és kiépítése,
- Balatonföldvár Kvassay sétány díszvilágításának telepítése,
- Salgótarján Kisboldogasszony Főplébánia templom díszvilágításának tervezése, világítótestek beszállítása,
- Püspökhatvan Szent Lőrinc Katolikus templom díszvilágításának tervezése, világítótestek beszállítása.



15

Kültéri megvilágítások megfelelőségének vizsgálata, megvilágítás mérési jegyzőkönyvek kiállítása

- Kalibrált megvilágítás mérő berendezésünkkel világítástechnikai szakmérnök kollégáink vállalják megvilágítási mérések végzését, a közút és hatóságok által elfogadott megvilágítás mérési jegyzőkönyvek kiállítását.
- Ezen jegyzőkönyvek szükségesek új közutak használatba vételi eljárásának sikeres lefolytatásához.

